







Cleaning Kit

Für Fenster, Türen und Tore

Reno kit Alu

Anwendungsbereich

Glatte. pulverlackierte Oberflächen Fenster. (Glanzflächen, Satin oder Matt): Fenster, Balustraden, Garagentore etc. in PVC. Alle Fensterbänke, Veranden. Garagentore etc. Alle Produkte vor unverdünnt auftragen und anwenden mit Garagentore etc. Alle Produkte vor Gebrauch gut schütteln, unverdünnt einem Duthoo Degreasing Cloth. auftragen und anwenden mit einem Duthoo Degreasing Cloth.

- Wirkung, PH-neutral.
- 2. RENO-ALU Zum Renovieren und Auffrischen. Produkt abreiben, bis die Flecken / Streifen verschwunden sind, Falls erforderlich. Vorgang wiederholen. PHneutral
- 3. PROTEC-ALU Endbeschichten und lackieren. Deckschicht auftragen und mit einem fusselfreien Finwegtuch reinigen. Schützt Ihre pulverlackierten Metalle gegen schädliche Einwirkungen (Luftverschmutzungen, saurer Regen, Co2 etc.), ermöglicht eine einfachere Pflege und bietet eine verbesserte Widerstandsfähigkeit Oxidationen aller Art.



Reno kit PVC

Anwendungsbereich

Fensterhänke. Veranden.

- 1. ALL ROUND CLEANER Zum Reinigen, 1. ALL ROUND CLEANER Zum Reinigen, 1. ALL ROUND CLEANER Zum Reinigen, Wirkung, PH-neutral
 - Auffrischen. Produkt abreiben, bis die Renovieren und Auffrischen. Flecken / Streifen verschwunden sind. Falls abreiben, neutral.
 - 3. PROTEC-PVC Endbeschichten und 3. ALU STRUCTURE lackieren, Deckschicht auftragen und mit Endbeschichten und lackieren, Deckschicht einem fusselfreien Einwegtuch reinigen. auftragen und mit einem fusselfreien Schützt Ihre PVC gegen schädliche Einwegtuch reinigen. Schützt Ihre Einwirkungen saurer Regen, Co2 etc.), ermöglicht Einwirkungen eine einfachere Pflege und bietet eine saurer Regen, Co2 etc.), ermöglicht verbesserte Widerstandsfähigkeit.

Reno kit alu Structure

Anwendungsbereich

Strukturierte, pulverlackierte Oberflächen (Glanzflächen, Satin oder Matt): Fenster. Balustraden, Produkte vor Gebrauch gut schütteln; Fensterbänke, Veranden, Balustraden, Gebrauch gut schütteln; unverdünnt auftragen und anwenden mit einem Duthoo Degreasing Cloth.

- Entfetten und Entstauben, Die zu reinigende Entfetten und Entstauben. Die zu reinigende Entfetten und Entstauben. Die zu reinigende Oberfläche mit einem Entfettungstuch Oberfläche mit einem Entfettungstuch Oberfläche mit einem Entfettungstuch abreiben und mit einem sauberen Lappen abreiben und mit einem sauberen Lappen abreiben und mit einem sauberen Lappen nachwischen. Besitzt eine antistatische nachwischen. Besitzt eine antistatische nachwischen. Besitzt eine antistatische Wirkung, PH-neutral
 - 2. RENO-PVC Zum Renovieren und 2. ALU CLEANER CREAM ST Zum bis die Flecken/Streifen erforderlich, Vorgang wiederholen. PH- verschwunden sind. Falls erforderlich, Vorgang wiederholen, PH-neutral,
 - PROTECTOR (Luftverschmutzungen, pulverlackierten Metalle gegen schädliche (Luftverschmutzungen, eine einfachere Pflege und bietet eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Oxidationen aller Art.



